

消防通信



第6号

～浜通り、元通り！頑張ろう双葉～

発行日：平成25年 1月 1日

発行元：双葉地方広域消防本部仮庁舎 総務課

所在地：楢葉町山田岡字仲丸1-110

電話：0240-25-8523（代表）

消防長 年頭のごあいさつ

平成25年の新年を迎え、双葉地方の皆様に謹んでご挨拶申し上げます。

未曾有の大災害から間もなく1年9ヶ月を経過しましたが、双葉地方を離れて避難生活を送られている住民の皆様には、心身ともに大変お疲れのこととお見舞い申し上げます。

私たち双葉地方広域消防本部は、楢葉分署と川内出張所を活動拠点にして管内全域の警戒や応急仮設住宅での「ふれあい巡回訪問」を実施しておりますが、特に住民の皆様が不在となった警戒区域や避難指示区域等での出火防止に主眼を置いた活動をしております。

警戒区域内は、草木が繁茂し、ひとたび火災が発生すれば瞬く間に延焼拡大してしまう危険性もありますが、一時立ち入り時等における住民の皆様方のご協力により、大きな火災の発生もなく安堵しているところです。

今後も、この様な状態が続くことも予想されますが、「喜んで我を忘れず」を肝に銘じて対応して参りますので、ご理解ご協力をお願ひいたします。このような環境が続く中で、寒さも一段と厳しくなって参りますが十分な対応を講じていただきまして、健康でお過ごし下さいますよう心よりお祈り申し上げます。

双葉地方広域消防本部 消防長 西村栄一

総務省消防庁長官来訪



去る11月27日(火)、総務省消防庁の岡崎浩巳長官が、双葉消防本部に職員の激励と警戒区域内の視察のために来訪されました。

長官には、双葉消防職員が警戒区域で活動を継続している事に対する労いと、国の機関として出来る限りの支援体制を継続していくとの力強いお言葉をいただきました。



仮設住宅ふれあい巡回訪問事業を実施致しました！

9月18日から11月27日まで警察、

各町村役場、消防団及び社会福祉協議会等の関係機関の協力のもと、「仮設住宅ふれあい巡回訪問」を行い、各世帯へ火の用心を呼びかけました。

ご協力を頂いた方々につきましては、改めて御礼申し上げます。

消防署では、消火器の訓練や救急講習会も実施しています。

訓練や救急講習会を希望される方、消防に対する要望等のある方は、各応急仮設住宅の自治会長を通してご連絡ください。



2012年 双葉消防本部の出来事

双葉消防本部の臨時的活動拠点としての仮庁舎が、富岡消防署楢葉分署の敷地内に完成し10月1日から消防本部機能を移転し、消防業務を開始しております。この施設は総務省の支援により原子力災害緊急消防援助隊等活動費交付金の交付を受け建設されたもので消防本部及び富岡消防署の一部の機能を担う施設です。
(仮庁舎)



去る11月15日(木)広野町公民館において、消防職員意見発表会を開催し5名の消防士が出場しました。審査の結果「津波避難道路があったら」と題して発表を行った富岡消防署の渡邊克幸消防副士長が、最優秀賞を獲得し今春2月に開催される県大会に出場することが決定しました。

(消防職員意見発表会)





◎ 119番です。火事ですか？救急ですか？

(火事・救急)です。

◎ 住所を教えて下さい。(番地まで)

◎ 目標物があれば教えて下さい。

◎ どうしましたか？

例：自宅の台所が燃えています。


例：おじいちゃんが急に倒れました。


◎ あなたの名前と、電話番号を教えて下さい。

名前 今お使いの
電話番号

※必要事項を記入し目立つ場所に貼っておきましょう。



消防では、ポンプ車・救急車等で郡内の巡回を実施しております。

健康だより

今回の目標 急激な体温変化による病気の予防について！

私たちの体は寒さを感じると、熱を奪われないようにと血管を収縮させ体温の低下を防ごうとする機能が働きます。そのために、部屋の移動や浴槽から出たときに血管が収縮してしまい、心筋梗塞や脳梗塞を起こしてしまう原因となります。これらを予防する簡単な対策をご紹介いたしますので、ご参考にしてください。

- ①脱衣所と浴室を暖め、温度差を減らす。
- ②お風呂の温度を38～40度と低めに設定する。
- ③入浴の前後に、コップ1杯の水分を摂る。
- ④入浴前はアルコールを控えるようにする。
- ⑤室内でも衣類による防寒対策をとる。

⚠ 注意すべき方 ⚠

・高齢の方や高血圧、糖尿、動脈硬化の持病の方、脱衣所に暖房器具がなく、浴室との温度差があるお宅では、十分注意してください。



～ 万が一、発症してしまったときの対応 ～

- 症状は頭痛（脳卒中）や胸痛（心筋梗塞）、意識障害が最も多く見られます。
- 上記の症状が疑わいたら迷わず119番通報を！！
- 意識がなく呼吸が確認できなければ迷わず心臓マッサージを行ってください。